RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Délégation Départementale de l'Ardèche
Service santé environnement

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
Contrôle sanitaire

Baignade : **LA GLUEYRE A LA PLAGE DE FONTUGNE**

Commune : GLUIRAS

prélevé le : 11/08/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

	Résultats	
	valeur	unité
pH	8,2	unité pH
Transparence Secchi	1,1	m

Résultats de l'analyse laboratoire

	Résultats		Valeurs réglementaires	
	valeur	unité	Guide	Impérative
Escherichia coli	30	n/(100mL)	100	**1 800**
Entérocoques intestinaux	<15	n/(100mL)	100	**660**

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2022 à 2025) : synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur : http://baignades.sante.gouv.fr

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation départementale de l'Ardèche - 2 Place Simone Veil – 07000 PRIVAS
Tél : 04 72 34 74 00 - Courriel : ARS-DT07-sante-environnement@ars.sante.fr